

7. Greb & låse



KP7352

Indfældet håndtag til 37-42 mm tykke paneler. Hulmål: 210x80 mm. Udv. mål: 255x118 mm. Rektangulært med runde hjørner. Komplet med skruer og møtrikker. Sort PVC.

STK



KP7353

Crawford 542 håndtag uden logo. Sort PVC.

STK



KP7354

Portlås med bøjle for indv. betjening. Længde på låsepal: 72 mm. Der er hul i låsepalen for montering af hængelås. Galvaniseret stål.

STK



KP7355

Portlås med skudrigel. Universal. Længde på låsepal: 75 mm. Der er hul i låsepalen for montering af hængelås.

STK



KP7356

Portlås med bøjle for indv. betjening. Længde på låsepal: 97 mm. Galvaniseret stål.

STK



KP7357

Udvendig/indvendig portlås tp. HD Indfældet. Beregnet for 40-52 mm tykke paneler. Låsepals vandring ca. 47 mm. Dråbeformet Ruko kompatibel.

STK



KP7358

Udvendig lås for garageporte. Inkl. frontplade, håndtag og cylinder med nøgler. Anvendes sammen med WD portlås (KP7356).

STK



KP7359

Udvendig/indvendig portlås HD Lindab LP. Beregnet for 38-42 mm tykke paneler. Sort PVC håndtag og frontplade, indv. udført med rund skudrigle m. PVC knop. Inkl. cylinder med nøgler (Ruko kompatibel). Låsepals vandring ca. 70 mm. Stor model.

STK



KP7360

Udvendig/indvendig portlås HD. Beregnet for 38-42 mm tykke paneler. Låsepals vandring ca. 47 mm. Komplet med T-håndtag, Euro cylinder m. nøgler, frontplader og skruer. Lille model.

STK



KP7361

230V elektrisk lås for skyde/svinglåde.

STK



KP7362

Udvendig/indvendig greb for garageporte.

STK



KP7364

Håndtag/trædebeslag f. garageporte. Hvid eller sort.

STK



KP7365A

Låsekit f. garageporte tm. B. 2500 mm. 38-42 mm. sektionstykkelse. Kan forskydes fra midten. Sort greb.


STK



KP7365B

Låsekit f. garageporte tm. B. 2500 mm. 38-42 mm. sektionstykkelse. Kan forskydes fra midten. Crom greb.

STK



KP7366A

Låsekit f. garageporte tm. B. 2500 mm. 37-43 mm. sektionstykkelse. UNI m. snaplås. Sort greb.


STK



KP7369

Portlås med skudrigel for indv. betjening, sort PVC knop.
Længde på låsepal: 60 mm. Ø: 12,5 mm.

STK



KP7370

PVC afstandsplade for bøjlelås/skudrige. Tykkelse: 27 mm.
Ved LS200 anv. sammen med portlås KP7354.

STK



KP7372

Elektrisk portlås/skudrigle EDL100 for NovoShaft Torcon.

STK