

15. Vinduer & Lysbånd



KP15681

O40 Vindue. Termo akryl (SAN). Komplet med PVC klik ramme. Indbrudssikkert. Beregnet for 38-45 mm tykke paneler. 726 x 326 mm.

STK



KP15682

F40/DABP Vindue. Termo akryl (SAN). Komplet med PVC klik ramme. Indbrudssikkert. 2 lags akryl. Beregnet for 40-42 mm tykke paneler. Udv. 680x373 mm. Indv. 650x340 mm.

STK



KP15683

F45 Vindue. Termo akryl (SAN). Komplet med PVC klik ramme. Indbrudssikkert. 2 lags akryl. Beregnet for 45 mm tykke paneler. Udv. 680x373 mm. Indv. 650x340 mm.

STK



KP15685A

Bobbelrude/Akrylrude. Nassau 60F THPL, org. Rammemål 735x393 mm. 12 mm uden ramme.

STK



KP15685B

Bobbelrude. Dim. 740 x 395 x 18 mm. Som Nassau 60R THPL.

STK


KP15687

Bobbelrude. Rektangulær med fals 10G THPL 12. 2x3 mm. akryl. Fremstilles på specialmål. Kompatibel for bl.a. Nassau porte.


KP15688

A40/Aluglas lysbånd. Enkeltlags: 1x3 mm. akryl. Fremstilles på mål.

PR. SEKTION

KP15689

A40/Aluglas lysbånd. Dobbeltlags: 21 mm. akryl. Fremstilles på mål.

PR. SEKTION

KP15690

A40/Aluglas lysbånd. Hærdet glas: 1x4 mm. Fremstilles på mål.

PR. SEKTION

KP15691

Akryl rude beregnet for aluramme lysbånd. Enkeltlags: 1x2 mm. akryl. Fremstilles på mål. Kompatibel for bl.a. A40/Aluglas, Aros, Lindab, Faltec 310/Crawford, Novoferm og Condoor.

STK
KP15692

Akryl rude beregnet for aluramme lysbånd. Dobbeltlags 2x3 mm akryl. Tykkelse: 21-27

STK



mm. akryl. Fremstilles på mål. Kompatibel for bl.a. A40/Aluglas, Aros, Lindab, Faltec 310/Crawford, Novoferm og Condoor.



KP15693

Ventilationsrist, hvid, dimension 338 x 132 mm. Med spjæld.

SÆT



KP15694

Topprofil for lysbånd (mellemsektion) tp. Aluglas. Lgd. 7200 mm.


PR. METER



KP15695

Bundprofil for lysbånd tp. Aluglas (mellemsektion). Lgd. 7200 mm.

PR. METER



KP15697



Sprosseprofil. Passer til FALTEC310. Lgd. 7500 mm.

PR. METER

KP15698

Ledprofil. Passer til FALTEC310. Lgd. 6000 mm.

PR. METER



KP15699

Gummitætning for Condoor AR lysbånd.
18,4x9,5 mm. Base: 2 mm.

METER